


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

๑.ผู้มาประชุม คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมพร ศิลปวิสุทธิ	ประธานสภา (ส.อบต.หมู่ที่ ๕)		
๒.	นายเกียรติศักดิ์ ชัยวิจิต	ส.อบต.หมู่ที่ ๑		
๓.	นางสาวพิมพ์พิชญา หุ้ชัยแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	-	ขาดประชุม
๔.	นายกาญจน์วิจิต ดงแจ่ม	ส.อบต.หมู่ที่ ๓		
๕.	นายประวิทย์ ภาคิชน	ส.อบต. หมู่ที่ ๔		
๖.	นายสุชน แก้วแท้	ส.อบต.หมู่ที่ ๖		
๗.	นายสุชาติ แก้วประสม	ส.อบต. หมู่ที่ ๗		
๘.	นายสุชาติ ชูแสง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘		
๙.	นายรังสฤษดิ์ ไชยตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๙		
๑๐.	นายรัชมรงค์ อิ่มหาชาติ	รองประธานสภา (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐)		
๑๑.	นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ	เลขานุการสภา		

๒. ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวพิณผ่อง นนทะอินทร์ ๕-๑๖๖ หมู่ ๖

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม  คน

๓.๑ คณะผู้บริหารและพนักงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายโกศล คงกระพันธ์	นายก อบต.	
๒.	นายสายัณห์ จริตงาม	รองนายก อบต.	
๓.	นายเฉลิม บุญทอง	รองนายก อบต.	
๔.	นางสาวปราณีศย์ ชำนาญกิจ	เลขานุการนายก	
๕.	นายอริชาติ เขยบัวแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖.	นางสุพภารัตน์ สมนู	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๗.	นางสาวจันทมา หนูศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘.	นายศักดา รัตน์บุรี	หัวหน้าสำนักงานปลัด	
๙.	นางณัฐวิภาภรณ์ ชูใจ	นักวิเคราะห์ฯ	

๓.๒ ส่วนราชการภายนอก ภาคเอกชน องค์การประชาสังคมและประชาชน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน ครบองค์ประชุม เลขาธิการสภาได้เรียนเชิญ ประธานสภาฯ จุฑาธิบดินทร์ ประธานสภาฯ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมพร ศิลปวิสุทธิ์
ประธานสภา

ตามที่นายอำเภอหนองบง ได้ประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน สมัยสามัญฯ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒-๓๑ ธันวาคม นั้น เนื่องจากมีเหตุติด่วนที่สภาฯ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน สมัยสามัญฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน -ขอต้อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน หมู่ที่ ๙ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาครับ

นายรังสฤษดิ์ ไชยศรี

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านและนายกอบต.แก้วแสน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายรังสฤษดิ์ ไชยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน หมู่ที่ ๙ ยินดีร่วมงานกับทุกท่านครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

แก้วแสน สมัยสามัญฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดในวันทำการประชุม บ้างหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ

เรื่อง ยุติเสนอเพื่อพิจารณา

๑.ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เชิญท่าน

นายกอบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายกอบต. คงกระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ขอชี้แจงเหตุผลความ

จำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เนื่องจาก

นายกอบต. คงกระพันธ์

นายกอบต.

ผู้ร้องเร่งด่วนจะต้องจัดส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเป็นโครงการที่ไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำ
เสียหน้าประตูฯ ผมเห็นว่ามีความจำเป็นและเห็นตัวอย่างจาก อบท.อื่น
ได้มีการเสนอโครงการประเภทนี้คือการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากท่อ
PVC เป็นท่อ PE และได้รับงบประมาณดำเนินการ ดังนั้นโครงการที่
ได้มีการเพิ่มเติมแผนฯ ครั้งนี้ จะเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำ
จำนวน ๗ โครงการ และโครงการอื่น ๆ ที่จะต้องเร่งดำเนินการจำนวน
๓ โครงการ เป็นโครงการตัดแปลงกระยะของกองช่างเพื่อใช้เป็นรถ
จัดเก็บขยะโดยการติดตั้งคอกรถกระบะ ซึ่งจะดำเนินการแทนการ
จัดหารถขยะ สำหรับโครงการจะเอาบาคาล บ้านปลายวน หมู่ที่
๑๐ เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง มีตะกอน ซึ่งผมได้ลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏมีปัญหาดังกล่าวจริง ได้แก้ไขปัญหาน้ำโดยการปิด
น้ำจากหัวฝอยไม่ให้ลงสระ แต่แก้ปัญหานี้ไม่ได้ หากจะแก้ไขโดยการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ำแบบประปาผิวดินก็ติดปัญหาเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการ
ก่อสร้าง จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการจะเอาบาคาลเพื่อใช้แหล่งน้ำจากบ่อ
บาคาลแทนน้ำจากสระ และอีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการปรับปรุง
ถนนสายหนองจิก หมู่ที่ ๓ ซึ่งสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ ได้เสนอ
รายละเอียดโครงการไว้แล้วจึงนำมาเพิ่มเติมบรรจุไว้ในกาารเพิ่มแผนฯ
ครั้งนี้ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้พิจารณาในรายละเอียด
และขอความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จากที่ประชุมสภาฯรับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
(มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม ๙ ท่าน ครบองค์ประชุม)
-เห็นชอบ ๘ ท่าน
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี
-งดออกเสียง ๑ ท่าน
เรื่องอื่น ๆ
ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ บ้างเชิญครับ

นายสมพร ศิลปวิสุทธิ์
ประธานสภา
มติที่ประชุมสภา
ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมพร ศิลปวิสุทธิ์
ประธานสภา

นายสุชน แก้วแท้
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายสุชน แก้วแท้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน หมู่ที่ ๖
ขอสอบถามเรื่องการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ซึ่งไม่สามารถหาผู้
รับจ้างมาดำเนินการได้ ผมอยากให้ผู้ช่วยรายการกองช่างช่วยชี้แจงว่า
จะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายอภิชาติ
เขยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง งานเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ได้
กำหนดปริมาณน้ำที่เจาะได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. และความลึก
เฉลี่ย ๑๒๐ เมตรเป็นบ่อบาดาลแบบกรูท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ซึ่ง
ตอนนี้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ ได้หารือกันว่าขอลด
ปริมาณที่เจาะได้ให้อยู่ระหว่าง ๓- ๕ ลบ.ม./ชม.ครับ

นายโกศล คงกระพันซ์
นายกอบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ผมขอสอบถามผู้อำนวยการ
กองช่าง หากกำหนดปริมาณน้ำที่เจาะได้เป็น ๓ ลบ.ม./ชม. จะ
เพียงพอกับครัวเรือนที่ใช้หรือไม่ครับ

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายอภิชาติ
เขยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง จากจำนวนครัวเรือนที่ใช้ระบบ
ประปาตัวนี้ จำนวนมากกว่า ๕๐ ครัวเรือน ผมวิเคราะห์ถึงความ
ต่อเนื่องของน้ำที่สูงขึ้นจากบ่อใต้ดินหากสูบน้ำได้ต่อเนื่อง ๓ ลบ.ม.ต่อ
ชั่วโมง ตลอด ก็เพียงพอครับ เพราะจากข้อมูลบ่อบาดาลอื่นๆ
ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณน้ำที่สูบได้ก็ถึง ๕ ลบ.ม. และมีการเก็บ
เป็นครั้งคราว ก็สามารถให้บริการได้ตลอดปีครับ อยากให้มีการแก้ไข
ปริมาณงานเพื่อให้ผู้รับจ้างและเมื่อเจาะบ่อบาดาลจะได้มีการ
วิเคราะห์ชั้นน้ำและปริมาณน้ำตามหลักเกณฑ์สัญญาที่แนบอีกครึ่ง
ครับ

นายโกศล คงกระพันซ์
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายโกศล คงกระพันซ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ผมเห็นควรว่ากำหนด
ปริมาณน้ำ ๔-๕ ลบ.ม./ชม. น่าจะเหมาะสม เพราะหากเป็น ๓ ลบ.ม.
ต่อชั่วโมง ผมเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ครับ

นายสุชาติ แก้วประสม
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ที่เคารพ
กระผม นายสุชาติ แก้วประสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แก้วแสน หมู่ที่ ๗ ผมมีปัญหาจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบและช่วย
ดำเนินการแก้ไขในเรื่องของ น้ำ ไฟ และถนน ครับ

นายโกศล คงกระพันธุ์
นายก อบต.

๑. ถนนสายโหนดนกฮูก ควนมุ้ง ถนนชำรุดใช้เส้นทางลำบาก และถนนที่ได้ซ่อมถนนหินแล้วฝนตกมีการชะล้าง ทำให้ชำรุดเหมือนเดิม
๒. ขอเสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดแยกต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชน การป้องกันอาชญากรรม
๓. โคมไฟฟ้าสาธารณะดับหลายจุด ยังไม่มีการซ่อมแซม ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
- เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายโกศล คงกระพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง ที่ท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓/ สอบถามครับ
๑. การซ่อมแซมถนน ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ฝนตกมีการชะล้างเนื่องจากเป็นที่เนินสูง
๒. เรื่องการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ได้ทำหนังสือขออนุมัติรายละเอียดเข้าไปยังเทศบาลตำบลนาบอนแล้ว รอหนังสือตอบกลับมาครับ สำหรับบันไดที่ใช้ซ่อมโคมไฟฟ้า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้สูงเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย
- สำหรับหมู่ที่ ๑, ๕ ได้ประสานรถกระเช้าของเทศบาลตำบลนาบอนเป็นการส่วนตัว และดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จครับ ผมเสียค่าเช่ารถมาได้มีการตั้งงบประมาณจัดหารถกระเช้าไว้แล้ว ต่อมาผู้บริหารเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปทำโครงการอื่นๆ ผมเสียค่าเช่ารถมีการจัดหารถกระเช้าไป ตอนนี้ก็มีรถกระเช้าไว้ใช้งานครับ ส่วนผมเสนอขออนุมัติเงินกู้เพื่อจัดหารถกระเช้า แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุมัติครับ
๓. เรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด ผมเห็นด้วยว่ามีประโยชน์ และที่ไม่ได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป เพราะมีการลงสำรวจทุกหมู่บ้านแล้วเป็นงบของอบจ. นครศรีธรรมราช ผ่านสภาฯ อบจ. แล้ว แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด ใช้งบประมาณจำนวนมาก ผมไม่ทราบขั้นตอนแน่ชัดว่าจะต้องผ่านการอนุมัติจากใครอย่างไร จึงยังไม่ดำเนินการเพราะได้มีการลงสำรวจจุดติดตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ตอนผมมารับตำแหน่งนายกใหม่ๆ ครับ ให้ประสานผ่านท่านสจ. อีกครั้งครับ
๔. การจะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำ ๕ ลบ.ม./ชม. อาจจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียด โดยจะได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติต่อสภาฯ อีกครั้งครับ



๕.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๖๗ จะขอความร่วมมือท่าน สมาชิกสภา อบต.ชวนคนมาช่วยเหลืองานวันเด็กร่วมกับฝ่ายบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำอาหารให้ผู้มาร่วมกิจกรรม ผู้การ ปรับเปลี่ยนการจัดงานเครื่องเล่นมาเป็นการจัดกิจกรรมตามฐาน การละเล่นเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมหลากหลายและมีของขวัญของ รางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายว่าใช้เงิน รายการใดบ้างจะแจ้งให้สภาทราบทุกรายการครับ

นายสุชาติ แก้วประสม
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ที่เคารพ
กระผม นายสุชาติ แก้วประสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แก้วแสน หมู่ที่ ๗ ผมมีปัญหาเรื่องประกาศาโศกหญิงสาวจะแก้ไขปัญห
อย่างไรครับ

นายสชาติพันธ์ จริตงาม
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายสชาติพันธ์ จริตงาม
รองนายก อบต. ขออนุญาติชี้แจงเรื่องประกาศาโศกหญิงสาว หมู่ที่ ๗
ได้มีการซ่อมแซม แก้ไขเปลี่ยนไม้ห่อถึง และเปลี่ยนถังใบแล้ว แต่
ขณะนี้เครื่องสูบน้ำเสียไม่สามารถยกเครื่องสูบน้ำขึ้นจากบ่อได้
จะต้องจ้างผู้รับจ้างที่มีอุปกรณ์เครื่องมีอมาดำเนินการและเป่าล้างบ่อ
ด้วย เพราะมีบ่อบาดาลอีกหลายบ่อที่จะต้องดำเนินการเป่าล้าง เช่น
หมู่ที่ ๖ บ้างผู้ใหญ่ถาวร หมู่ที่ ๙ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
และหมู่ที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไล่โป๊ะ จะให้กองช่างจัดทำ
ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปครับ

นายประวิตร รักศิวน
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายประวิตร รักศิวน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ผมมีข้อเสนอแนะการซ่อมแซมถนน เดิมใช้
หินผุ หินคลุกไปถม ไม่มีการเกรด บด อัด ผมมีความเห็นว่าควรมี
เครื่องจักรเกรด บด อัด ด้วยจะได้คุณภาพของงานดีกว่าการถมหินผุ
หินคลุก เพียงอย่างเดียวครับ เรือไฟฟ้าสาธารณะ การซ่อมแซมระห
ผู้รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลนาบอน ต้องรอตามลำดับครับเพราะ
เป็นฝ่ายไปเยี่ยมใช้ เทศบาลก็มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบครับ

นายเกตุล ดงกระพัน
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายเกตุล ดงกระพัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ผมขอขอบคุณข้อเสนอแนะ
ของท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผมขอแจ้งในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา
๑๔.๐๐ น.จะเดินทางไปส่งหนังสือขอสนับสนุนเครื่องจักรปรับปรุง
ถนน และขอสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาล ผมอยากให้ท่านสมาชิก
สภา อบต.หลายๆ ท่านร่วมเดินทางไปกับผมครับ การเจาะบ่อบาดาล

ตามที่มีการประสานผ่านทางสจ.สามารถเฉพาะได้ตำบลละ ๑ ปอ แต่หากไปกันหลายท่านอาจได้รับการสนับสนุนมากกว่า ๑ ปอก็ได้ครับ
กันดพร้อมกันเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่อบต.แก้วแสนในวันที่ ๒๖ ธันวาคม
ครับ

นายสมพร ศิลปวิสุทธิ
ประธานสภา

สมาชิกสภา อบต.ทานใต้ มีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
เมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องอื่น ๆ แล้วผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน
คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เข้าร่วมประชุม
ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๓.๕๔ น.

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินที่ก

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

เลขานุการสภา อบต.แก้วแสน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว เห็นว่าการจดบันทึกรายงานการประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

มีมติเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุม ที่เลขานุการสภาฯ ได้บันทึกไว้
มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายรัชฆังคล์ อิมทชาติ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายกาญจน์วิจิตร คงแฉ่ม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายเกียรติศักดิ์ ชัยวิจิตร)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเสือสมิงได้รับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓/ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๓/

ลงชื่อ


(นายสมพร ศิลปวิสุทธิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเสือสมิง