



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน ฉบับนี้ เป็นการเพิ่มเติมโครงการที่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่จัดทำโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยหวังว่าการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ดังกล่าว สามารถแก้ไข ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ผ.๐๑) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓	๑
๒. บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ผ.๐๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓	๒ - ๔
๓. บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ผ.๐๓) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓	๕ - ๗

๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	๒	๓๙๙,๐๐๐	๑	๑๓,๑๐๐,๒๐๐	๐	๐	๓	๑๓,๔๙๙,๒๐๐
๒) แผนงานการพาณิชย์	๐	๐	๐	๐	๔	๔๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔	๔๒๔,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๖	๔๒๓,๐๐๐	๑	๑๓,๑๐๐,๒๐๐	๐	๐	๗	๑๓,๙๒๓,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๐	๐	๖	๔๒๓,๐๐๐	๑	๑๓,๑๐๐,๒๐๐	๐	๐	๗	๑๓,๙๒๓,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกอลาน-ควนลูกปิด หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกอลาน-ควนลูกปิด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๗๖๐ ตร.ม.โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นจำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานดีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว ๓๘.๐๐ ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนดเส้นตรงกลางสีเหลือง ๔.๖๕ ตร.ม. ขนาด ๓ เว้น ๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดีเส้นจราจรกว้าง ๐.๑๐ เมตร รวม ๔๒.๗๕ ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย	-	-	๓๙๙,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายไสโปะ-สุวรรณคีรี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายไสโปะ-สุวรรณคีรี หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๓,๑๐๐,๒๐๐	-	มีการซ่อมสร้างถนน	ประชาชนมีเส้นทางที่สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
จำนวน ๒ โครงการ				-	-	๓๙๙,๐๐๐	๑๓,๑๐๐,๒๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านระบบประปาหานน้ำใส หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภค	ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหานน้ำใส หมู่ที่ ๒ ริมถนนสายแก้วแสน-นาบอน จากบ้านนายเข็ม จันทรีดี หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนายวิสูตร หมู่ที่ ๕ ความยาวรวม ๖๕๕ เมตร แบบท่อ PVC ๔ ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ปลายบาน พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ น้ำยาต่อท่อประตุน้ำและงานชุดฝังกลบแนวท่อประปาพร้อมท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมีเตอร์แบบสามทางลด ๔ ๒x๑/๒ นิ้ว ๔ จุด	-	-	๖๓,๗๐๐	-	-	มีการขยายเขตระบบประปา	ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภค	กองช่าง
๒	ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านระบบประปาคลองแป๊ะ อบจ.หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภค	ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน ระบบประปาคลองแป๊ะ อบจ. หมู่ที่ ๖ ริมถนนสาย๔๑-คลองแป๊ะ จากบ้านนางคำภา ปานช่วย ถึงทางหลวง๔๑ ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านความยาวรวม ๕๔๐ เมตร แบบท่อPVC ๔ ๒นิ้วชั้น ๘.๕ ปลายบานพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ น้ำยาต่อท่อประตุน้ำและงานชุดฝังกลบแนวท่อประปาพร้อมท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมีเตอร์แบบสามทางลด ๔ ๒x๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ จุด	-	-	๕๒,๑๐๐	-	-	มีการขยายเขตระบบประปา	ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภค	กองช่าง
๓	ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านระบบประปาสหกรณ์ควนยุง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้านสหกรณ์ควนยุง หมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกถนนแก้วแสน-ควนยุงไปบ้านนางยุพา จิตนิวัฒน์ ความยาวรวม ๕๕๐ ม. แบบท่อ PVC ๔ ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ปลายบาน พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ น้ำยาต่อท่อ ประตุน้ำและงานชุดฝังกลบแนวท่อประปาพร้อมท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมีเตอร์แบบสามทางลด ๔ ๒x๑/๒ นิ้ว ๔ จุด ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาลตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งป้าย	-	-	๕๓,๘๐๐	-	-	มีระบบประปาสำหรับให้ประชาชนใช้	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนโรงเรียนวัดมณีเจริญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนโรงเรียนวัดมณีเจริญ หมู่ที่ ๕ แบบใช้ท่อกรุ PVC ขนาด Ø ๔ นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๗๐ เมตรและปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล และงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั้มขับเคลื่อนขนาด ๒ แรงม้า ท่อสูบน้ำแบบ PVC ชั้น ๑๓.๕ ปลายบาน Ø ๑ ๑/๒" ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาลตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งป้าย	-	-	๒๕๔,๔๐๐	-	-	มีระบบประปาสำหรับให้ประชาชนใช้	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค	กองช่าง
จำนวน ๔ โครงการ				-	-	๔๒๔,๐๐๐	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีทั่วทั้งที่ ชุด ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแช่ลงในน้ำได้ตลอดเวลา - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว - มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้ - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน - เครื่องสูบน้ำต้องได้มาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๑ มม. (๑ ๑/๔ นิ้ว)	-	-	๔๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๒	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีทั่วทั้งที่ ราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแช่ลงในน้ำตลอดเวลา - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว - มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้ - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน - เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๑ มม. (๑ ๑/๔ นิ้ว)	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำหยดโข่งแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด ๒.๐ แรงม้า สำหรับสูบน้ำในอาคารและในระบบดูดน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน และงานสูบน้ำด้านโยธาอื่น ๆ ตัวปั้มน้ำและใบพัดทำจากเหล็กหล่อและติดตั้งมาพร้อมมอเตอร์จากโรงงานมีชุดแมคคานิคอลชาร์ปซิล ทำจากคาร์บอนและเซรามิกมีระบบระบายความร้อนโดยใบพัดของมอเตอร์ มีชุดเบร้งของเพลามอเตอร์ใช้ตลับลูกปืนอัดจารบี ทำให้เสียบและประหยัดพลังงานช่วยยืดอายุการใช้งาน มีมอเตอร์ ๓ สาย เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต มีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน ๓ x ๒๒๐ - ๒๔๐/๓๘๐ - ๔๑๕ V, ๕๐ Hz มีทางน้ำเข้าไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว มีทางน้ำออกไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันที่ราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๔	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั้มน้ำ Submersible Pump SQ Series ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.- บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ แบบเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก กล่องตัวสูงขนาด ๓ นิ้ว ติดตั้งมอเตอร์แม่เหล็กถาวรใช้ไฟฟ้า ๒๐๐ โวลต์ ๕๐ Hz พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ และกรณีน้ำแห้ง ปริมาณ ๐.๘ - ๓.๒ ลิบ.ม./ชม. แรงดัน ๖๒ - ๒๒ เมตร ข้อต่อแบบ RP ๑ ๑/๔ นิ้ว แบบกำลังกิโลวัตต์ที่ P๒ ๐.๘๙ kw สำหรับซ่อมเปลี่ยนบ่อบาดาลสระน้ำผู้ใหญ่สมปอง หมู่ที่ ๔ และบ่อ	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๕	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั้มคลอรีน จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ปั้มจ่ายสารละลายคลอรีน อัตราการไหล ๐.๐๑ - ๑.๐ GPH (๐.๐๔ - ๓.๘ L/H) แรงดันสูงสุด ๑๐๐ PSI หรือ ๗.๖ Bar พร้อมถังเก็บน้ำแบบ PE TANK ขนาด ๑๐๐ ลิตร ถังสีขาวขุ่น มีเกลียวสำหรับสวมก๊อมน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว วัสดุตัวถังมีความเหนียวแข็งแรง ทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี สำหรับซ่อมแซมระบบจ่ายสารละลายคลอรีน ระบบประปาแก้วน้ำเงิน หมู่ที่ ๓ และระบบประปาหวานน้ำใส หมู่ที่ ๒	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๖	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังควบคุมแรงดันน้ำสแตนเลส ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๑๕,๐๐๐.- (ตั้งราคาตามท้องตลาด) เป็นสแตนเลสอย่างดี เกรด ๓๐๔ ท่อเข้าออก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ใช้เก็บกักแรงดัน ๗ Bar สามารถทนแรงดันได้ทั้งแรงดันน้ำและแรงดันลม ความสูงจากพื้น ๑๒๕ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง ๔๖ เซนติเมตร สำหรับซ่อมเปลี่ยนระบบถังแรงดัน	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
รวม					-	-	๒๖๘,๐๐๐	-	-	